


Пользовательская инструкция по подключению устройства Прикроватная лампа Xiaomi Yeelight LED Bedside Lamp D2 (YLCT01YL)

Подключение

Для подключения лампы к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store.

Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Мі Home. Для добавления устройства необходимо нажать **«+»** в правом верхнем углу.




Шаг 2. Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение лампы.

Добавить устройство

Устройства поблизости

Добавить вручную




Mi Home








Если по каким-либо причинам устройство не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите на кнопку «Добавить вручную» и из списка устройств выберите «Yeelight Bedside Lamp II» во вкладке «Освещение».



Шаг 3. Приложение попросит Вас сбросить настройки лампы. Для этого зажмите кнопку включения и кнопку регулировки яркости на 5 секунд.

Yeelight Bedside Lamp II


After the power turned on, press and hold the switch key and the brightness adjustment slider for 5 seconds at the same time until the lamp display a Color Cycle effect. Then release the buttons, the lamp will be successfully reset to the original factory settings.



Операция подтверждена


Далее

Шаг 4. В следующей вкладке выберите домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен Ваш смартфон.



Шаг 5. После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение.

Расположение устройства при необходимости можно будет изменить в настройках.



Шаг 6. На следующем шаге Вы можете переименовать устройство. Рекомендуется устанавливать наименования устройств на кириллице (на русском языке).

Готово!


Успешно подключен

Имя устройства

Yeelight Bedside Lamp II

2/3

Далее




Функционал

На главном экране отображается название лампы. Для регулировки яркости и тона света проведите пальцем по экрану. В правом верхнем углу три точки открывают дополнительные настройки. Внизу экрана расположены кнопки включения/выключения и переключения режимов свечения.

Yeelight Bedside Lamp II (O) Выкл. Солне Разноц чный свет ветный с... щийся с... В дополнительных настройках можно включить задержку выключения на 15 минут; ночной свет, при котором минимальная яркость лампы будет снижена в ночное время.

	<	Настройки	
	Настройки функции		
	Задержка выкл.		
	Таймер		>
	Ночной свет		
	Gesture On/Off lar	mp	>
	Общие настройки		
	Имя устройства	Yeelight Bedside Lamp II	>
	Create light group((new)	>
	Управлять места	ми	>

Во вкладке **«Таймер»** можно настроить включение/выключение лампы в определнное время.




Лампа может участвовать в автоматизации умного дома. Для настройки сценариев перейдите во вкладку «Автоматизация» в дополнительных настройках. Сразу в «Подборке» Вам предлагают самые популярные сценарии: включение света, если срабатывает датчик движения; включение/выключение света, если открывается/закрывается дверь; включение света, если открывается дверной замок.

Подборка Автоматизация Отчеты Turn on the light when opening the do Automatically turn on the light wi Turn on the light when opening the lock Automatically turn on the light wh n opening the door.

Для создания нового сценария перейдите во вкладку **«Автоматизация»** и нажмите **«+»** внизу экрана. Лампа доступна как условие **«Затем»** и имеет множество вариантов срабатывания: включение/выключение, изменение яркости и тона свечения и т.п.

На данном примере мы видим, что при переходе хаба в ночной режим, лампа включится в режиме ночника.



Дополнительная информация

Особенности:

•Возможность управления голосовым помощником «Алиса» (при выборе региона «Китай»).

Если устройство не подключается:

- В настройках Mi Home укажите местоположение «Китай»;
- В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-циферный вариант (без спецсимволов);
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (МАС-адрес можно узнать, подключившись к Wi-Fi сети шлюза);
- Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
- Попробуйте другого интернет провайдера, например расшарьте Wi-Fi с телефона;
- Разрешите приложению Мі Ноте определение местоположения.